

HUMAN OUT-OF-AFRICA FIGURE 1 • PLEISTOCENE MITOGENOME TIME-TREE CHRONOGRAM (800.0-0.0 ka)
Partitioned OXPHOS + Relaxed LSD2 (B = 50)
Archaic Split (770/460 ka), Modern L0 MRCA (178.4 ka), East African L3 (71.8 ka) & M/N Dispersal (60.4-61.2 ka)
Mid-Pleistocene Archaic Split
800-200 ka (Sima / Denisova / Neanderthal)
Sub-Saharan Diversification
200-75 ka (MIS 6-5 • L0/L1/L2/L5)
Out-of-Africa & Global Radiation
75-0 ka (L3 -> M / N -> R / Sahul / Americas)
†Oase 1 (40.0 ka • Pre-N* Tip)
Macro-Haplogroup N (N1a / I / W / A2)
61.2 ka N (10873T)
†Ust'-Ishim (45.0 ka • Basal R*)
†Tianyuan (40.0 ka • KC417443.1 R->B)
56.8 ka R (12705C)
71.8 ka [66.4-77.2] L3 (3594C)
Clade R (H2a2a1 rCRS / U5 / U6 / P / B4)
60.4 ka M (10400T)
Clade M Southern Route (M1 / M42 Sahul / Q)
92.4 ka [85.2-99.6] L2/L3
†Anzick-1 (12.6 ka • D4h3a) & C2/D1 (16.4 ka)
144.6 ka [133-156] L1/L5
East African L3 (AF346967.1 • 3594C Founder)
178.4 ka [164.2-192.6] L0 MRCA
West/Central African L2 (AF346999.1 • 3594T)
460.0 ka [425-495]
Basal African L1c & L5 (EF184584.1 TZSW055)
Khoisan Basal L0d / L0k (AF346968.1)
770.0 ka [715-825]
†Homo neanderthalensis Vindija (50.0 ka • NC_011137.1)
†Homo heidelbergensis Sima (430.0 ka • KF683087.1)
†Denisova 3 Hominin (65.0 ka • NC_013993.1)
770
460
200
150
110
75
50
25
0
<-- Evolutionary Time Before Present (Thousands of Years Ago, ka) • (0.0 = Present) -->
Sub-Saharan African L0-L3 Nodes
Out-of-Africa M / N / R Founder Stems
95% CI (B = 50 RuNIE Replicates)
† Radiocarbon / U-Series Ancient DNA Tip